

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 145 от 15.03.2022г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Юридический адрес: Ульяновская область, р-н Цильнинский, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 17

Фактический адрес: Ульяновская область, р-н Цильнинский, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 17

ОГРН 1027301059532 ИНН: 7322001107

Акт выездной плановой проверки № 45-Ц от 15.03.2022г.

В ходе проведения плановой выездной проверки было установлено, что на момент проверки в деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 17 допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по пунктам:

1. **Стены и потолки:** в складе для сыпучих продуктов на первом этаже, в коридоре центрального правого холла на 2 этаже у спортивного зала; **стены:** в цехе для первичной обработки овощей на пищеблоке, в коридоре первого этажа левого крыла, **потолок:** в приемной и спальня (группа раннего возраста «Белочка» на первом этаже); в приемной и спальня (группа ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже); в приемной, спальня и в игровой подготовительной группе «Гномики» на втором этаже; в игровой средней группе «Пчелка» на первом этаже; в игровой и спальня старшей группы «Солнышко», имеют повреждения отделки, трещины, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
2. Окна не из цельного стеклопакета, допускается использование окон с трещинами: в спальня (группа ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже - 1 штука), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
3. Полы в приемной средней группе «Пчелка» на первом этаже (линолеум) имеют повреждения и дефекты (дыры), не допускающие проведения влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
4. В старшей группе «Солнышко» и в подготовительной группе «Антошка» туалетные комнаты для мальчиков и девочек не оборудованы отдельными кабинками, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
5. Персоналом нарушены сроки прохождения вакцинации по эпидемиологическим показаниям за 2021г. – 2022г. (гепатит А и дизентерия), так у работников пищеблока: Барабановой С.И. дизентерия от 09.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Генераловой Е.А. дизентерия от 08.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Чихирниковой И.А. дизентерия от 08.07.2021г. и гепатит

А от 30.08.2019г., Пондяковой С.Л. дизентерия от 09.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г.; у помощников воспитателей: Шамсутдиновой А.М. дизентерия от 08.07.2021г. и гепатит А от 13.03.2020г., Митрофановой Е.В., Павловой В.Г., Верхеевой Е.Н. прививки отсутствуют, Андреевой Н.П. дизентерия от 09.07.2021г. и гепатит А от 13.03.2020г., Антоновой Н.А. дизентерия от 07.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Затько Г.Ф. дизентерия от 07.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., что является нарушением ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального Закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 4, 10, 15), Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (приложение 1-3);

6. В разведенном растворе с дезинфицирующим средством Ди-Хлор (на пищеблоке, в группах) не указана дата разведения раствора согласно инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

7. Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре в зависимости от назначения помещений и видов работ (на пищеблоке, в группе раннего возраста «Белочка»), что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Суточные пробы отбираются не в полном объеме, так на момент проверки в холодильнике суточные пробы от 03.03.2022г. не отобрана булочка с маслом и сыром (завтрак), полдник: сок, плюшка сладкая, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);

9. В журнале учета температурного режима холодильного оборудования № 1 для суточных проб зафиксировано хранение суточных проб при температуре от -2°C до -4°C (январь – февраль 2022г.), что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);

10. Допускается хранение продуктов питания без этикетки, нет наименования изготовителя, даты изготовления, срока годности (сухофрукты 2 кг), что является нарушением приложения № 6 п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);

11. Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, так записи в журнале бракеража готовой продукции не соответствуют утвержденному 10-дневному меню, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32);

указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства ПБОЮЛ, сведения о гос регистрации и зарегистрировавшем органе, перечислить

рассмотренные документы

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Обеспечить ремонт стен и потолков: на складе для сыпучих продуктов на первом этаже, в коридоре центрального правого холла на 2 этаже у спортивного зала; стен: в цехе для первичной

обработки овощей на пищеблоке, в коридоре первого этажа левого крыла; **потолков:** в приемной и спальня (группа раннего возраста «Белочка» на первом этаже); в приемной и спальня (группа ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже); в приемной, спальня и в игровой подготовительной группе «Гномики» на втором этаже; в игровой средней группе «Пчелка» на первом этаже; в игровой и спальня старшей группы «Солнышко», в соответствии с требованиями п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

Срок: 15.03.2023г.

2. Выполнить остекление из цельного стеклопалотна в спальня (группа ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже - 1 штука), в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

Срок: 15.03.2023г.

3. Полы приемной в средней группе «Пчелка» на первом этаже (линолеум с дырами), привести в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

Срок: 15.03.2023г.

4. В старшей группе «Солнышко» и в подготовительной группе «Антошка» туалетные комнаты для мальчиков и девочек оборудовать отдельными кабинками, в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

Срок: 15.03.2023г.

5. Обеспечить персоналу вакцинацию по эпидемиологическим показаниям (гепатит А и дизентерия): работникам пищеблока: Барабановой С.И., Генераловой Е.А., Чихирниковой И.А., Пондяковой С.Л.; помощникам воспитателей: Шамсутдиновой А.М., Митрофановой Е.В., Павловой В.Г., Верхеевой Е.Н., Андреевой Н.П., Антоновой Н.А., Затько Г.Ф. в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального Закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 4, 10, 15), Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (приложение 1-3);

Срок: 15.03.2023г.

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, врио заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Ларину Любовь Евгеньевну.

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении данного предписания представить информацию в срок до **15.03.2023г.** главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Рыжовой Е.П. по адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод»

государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов». Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области
в Ульяновском районе

Рыжова Е.П.

(должность)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

✓

«15» марта 2022г.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)